

第2類医薬品

## ◆ウチダの和漢生薬◆

# ウチダの きささげ T U

日本薬局方 キササゲ



### 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - むくみのある人。
  - 心臓又は腎臓に障害のある人。
- 服用後、かわった症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

#### 効能・効果

尿量減少

#### 用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	10gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。
15歳未満	服用しないこと

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守すること。

#### 成分・分量

1日量(10g)中

日本薬局方キササゲ 10g

#### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

MSJ



発売元

株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里4-3-3

製造販売元

鶴居薬品工業株式会社

富山県南砺市野尻457-1